



CeLed

P H O T O N I C S
by SAINZTECH



Cumplir con la iluminación requerida
con un extra de calidad sin pagar más.

Tecnología al alcance de todos.

Sainztech nace para dar respuesta a las estrategias de desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, yendo más allá de la iluminación.

Nuestra misión dará continuidad a la imagen corporativa de un grupo de empresas y marcas, que extienden su propósito y compromiso hacia una amplia variedad de SOLUCIONES TECNOLÓGICAS que tienen su principio en iluminación.

Dar el mejor valor a tu dinero,
con productos que garantizan un
funcionamiento óptimo y duradero.




	Tubos LED.....	01/03
	Tiras LED.....	04/07
	Reflectores LED.....	08/12
	Páneles.....	13/15
	Lámparas LED.....	16/19
	Focos LED.....	20/22
	Fuentes de alimentación.....	23/24





TUBOS LED





TUBOS LED

TUBOS LED T5, T8 Y T8 INTEGRADO 50Hz-60Hz



● 2812ILI-0206 / G13 CRISTAL OPALINO	120CM 1,440Lm	18W	
● 2822ILI-0201 / G13 CUBIERTA TRANSPARENTE	120CM 1,440Lm	18W	
● 2832ILI-0206 / G13 CRISTAL TRANSPARENTE	120CM 1,620Lm	18W	
● 2840ILI-0202 / G13 CUBIERTA TRANSPARENTE	120CM 2,000Lm	18W	
● 2850ILI-0202 / G5 VIDRIO TRANSPARENTE	60CM 810Lm	10W	
● 2850ILI-0202 / G5 VIDRIO TRANSPARENTE	120CM 1,710Lm	18W	
● 2835ILI-0201 / Fa8 CUBIERTA TRANSPARENTE	240CM 3,240Lm	36W	
● 2805ILI-0201 / Fa8 CUBIERTA OPALINA	240CM 3,240Lm	45W	
● 2821ILI-0201 / INTEGRADO CUBIERTA TRANSPARENTE	120CM 1,350Lm	18W	
● 2836ILI-0201 / INTEGRADO CUBIERTA TRANSPARENTE ALTO FACTOR	120CM 1,530Lm	18W	



TUBOS LED

TUBOS LED T8 - COLOR OPALINO Y TRASPARENTE

50Hz-60Hz



● 2832IL-T8-0401 / 195Lm	● ROJO	13W
● 2832IL-T8-0501 / 660Lm	● VERDE	22W
● 2832IL-T8-0601 / 300Lm	● AZUL	20W
● 2832IL-T8-0701 / 1600Lm	● AMARILLO	20W
● 2832IL-T8-0801 / 1000Lm	● ROSA	20W

TRANSPARENTE



● 2812IL-T8-0401 / 160Lm	● ROJO	13W
● 2812IL-T8-0501 / 550Lm	● VERDE	22W
● 2812IL-T8-0601 / 240Lm	● AZUL	18W
● 2812IL-T8-0701 / 1500Lm	● AMARILLO	20W
● 2812IL-T8-0801 / 900Lm	● ROSA	20W

G13
120CM

OPALINO



TUBOS LED T8 - COLOR OPALINO Y TRASPARENTE

50Hz-60Hz



● 2821IL-T8-0401 / 195Lm	● ROJO	13W
● 2821IL-T8-0501 / 500Lm	● VERDE	22W
● 2821IL-T8-0601 / 270Lm	● AZUL	18W
● 2821IL-T8-0701 / 1400Lm	● AMARILLO	20W
● 2821IL-T8-0801 / 800Lm	● ROSA	20W

TRANSPARENTE



● 2841IL-T8-0401 / 160Lm	● ROJO	13W
● 2841IL-T8-0501 / 450Lm	● VERDE	22W
● 2841IL-T8-0601 / 210Lm	● AZUL	18W
● 2841IL-T8-0701 / 1200Lm	● AMARILLO	20W
● 2841IL-T8-0801 / 700Lm	● ROSA	20W

INTEGRADO
120CM

OPALINO





TIRAS LED





TIRAS LED

SMD 5050 PCB SIMPLE CD12V 1N



- 2580ILI-0103 14,000K
- 2581ILI-0203 6,500K
- 2582ILI-0303 3,000K

IP20

15W / 5M

- 2590ILE-0103 14,000K
- 2591ILE-0203 6,500K
- 2592ILE-0303 3,000K

IP65

NO SUMERGIBLES



SMD 5050 3N PCB DOBLE



- 2600ILI-0101 14,000K
- 2601ILI-0201 6,500K
- 2599ILI-0001 4,000K
- 2602ILI-0301 3,000K

IP20

40W / 5M

- 2630ILE-0101 14,000K
- 2631ILE-0201 6,500K
- 2631ILE-0201 3,000K

IP65

NO SUMERGIBLES



SMD 5050 3N PCB DE VOL CONSTANTE



- 2607ILI-0101 14,000K
- 2608ILI-0201 6,500K
- 2609ILI-0301 3,000K

IP20

38W / 5M

- 2637ILE-0101 14,000K
- 2638ILE-0201 6,500K
- 2639ILE-0301 3,000K

IP65

NO SUMERGIBLES





TIRAS LED

MONOCROMÁTICA SMD 5050



- 2633ILE-0401 ● ROJO
- 2636ILE-0701 ● AMARILLO

50W / 5M

IP65 NO SUMERGIBLES

- 2634ILE-0501 ● VERDE
- 2635ILE-0601 ● AZUL

42W / 5M



TIRA SMD 5050 / 127V / 25M Y 50M



- 2660ILI-0102 ○ 9,500K
- 2660ILI-0202 ○ 6,500K
- 2660ILI-0302 ● 3,000K
- 2660ILI-0402 ● ROJO
- 2660ILI-0502 ● VERDE
- 2660ILI-0602 ● AZUL
- 2660ILI-0702 ● AMBAR

IP67

NO SUMERGIBLES

8W / M



TIRA SMD 2835 / 127V / 25M



- 2680ILI-0101 ○ 9,500K
- 2681ILI-0201 ○ 6,500K
- 2682ILI-0301 ● 3,000K
- 2683ILI-0401 ● ROJO
- 2684ILI-0501 ● VERDE
- 2685ILI-0601 ● AZUL
- 2680ILI-0701 ● AMBAR

IP67

NO SUMERGIBLES

140W / 25M

*60 Leds por metro

- 2690ILI-0101 ○ 9,500K
- 2691ILI-0201 ○ 6,500K

IP67

150W / 25M

*120 Leds por metro



CARRETE DE 50 METROS

- 2686ILI-0201 ○ 6,500K
- 2686ILI-0301 ● 3,000K

IP67

5W / M

*60 Leds por metro



TIRAS LED

NEÓN BLANCAS SMD 2835 / 25M



● 2751III-0202 ○ 6,500K

IP65

NO SUMERGIBLES

140W / 25M

● 2751III-0302 ● 3,500K



NEÓN MONOCROMÁTICAS / 25M



● 2751III-0402 ● ROJO

● 2751III-0502 ● VERDE

● 2751III-0602 ● AZUL

● 2751III-0702 ● AMBAR

● 2751III-0902 ● ROSA

IP65

NO SUMERGIBLES



LINEA RGB SMD 5050 / 25M



● 104ICI-01 / IP67 **IP67** NO SUMERGIBLES

● 103ICE-01 / 12V **IP20**

● 1030ICI-01 / 12V **IP65**

● 1040ICI-102 / 127V **IP67**



NO SUMERGIBLES



CONTROLADOR SUGERIDO

● MODELO: 1141ICI-CO003A745101

● MODELO: 1100ICI-CO005A725101




400W



72W



REFLECTORES LED





REFLECTORES LED

SMD/IP67 CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 2925ILE-0202 ○ 6,500K
850Lm

10W

● 2925ILE-0302 ● 3,000K
850Lm

● 2926ILE-0202 ○ 6,500K
2,500Lm

30W

● 2926ILE-0302 ● 3,000K
2,500Lm

● 2927ILE-0202 ○ 6,500K
4,250Lm

50W

● 2927ILE-0302 ● 3,000K
4,250Lm



SMD/IP67 CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 2903ILE-0202 ○ 6,500K
9,500Lm

100W

● 2903ILE-0302 ● 3,000K
8,500Lm

● 2905ILE-0201 ○ 6,500K
12,750Lm

150W

● 2905ILE-0301 ● 3,000K
11,250Lm



● 2904ILE-0202 ○ 6,500K
18,000Lm

200W

● 2904ILE-0302 ● 3,000K
17,000Lm





REFLECTORES LED

RGB / COB CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



- 1075ICE - 01 ● ● ●

10W

- 1076ICE - 01 ● ● ●

30W

- 1077ICE - 01 ● ● ●

50W



HIGHBAY UFO CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



- 2955ILI-RE100W300202 ○ 5,700K

9,000Lm

100W

- 2956ILI-RE150W300202 ○ 5,700K

14,250Lm

150W

- 2957ILI-RE200W300202 ○ 5,700K

18,000Lm

200W





REFLECTORES LED

REFLECTOR CIRCULAR - SOBREPUESTO EN PISO

CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



- 2959ILE-F0201 ○ 6,500K

490Lm

7W

- 2959ILE-F0301 ● 3,000K



REFLECTOR CIRCULAR - CON ESTACA PARA JARDÍN

CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



- 2960ILE-S0201 ○ 6,500K

490Lm

7W

- 2960ILE-S0301 ● 3,000K



REFLECTOR DOBLE CIRCULAR - SOBREPUESTO EN PISO

CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



- 2961ILE-F0201 ○ 6,500K

1,050Lm

15W

- 2961ILE-F0301 ● 3,000K





REFLECTORES LED

REFLECTOR CIRCULAR - EMPOTRABLE EN PISO

CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



- 2965ILE-RE003W-U0201 ○ 6,500K

195Lm

3W

- 2965ILE-RE003W-U0301 ○ 3,000K



ÁNGULO DE APERTURA



- 2965ILE-RE012W-U0201 ○ 6,500K

780Lm

12W

- 2965ILE-RE012W-U0301 ○ 3,000K



ÁNGULO DE APERTURA



- 2965ILE-RE018W-U0301 ○ 6,500K

1,170Lm

18W

- 2965ILE-RE018W-U0201 ○ 3,000K



ÁNGULO DE APERTURA



CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz

- 2965ILE-RE030W-U0201 ○ 6,500K

2,250Lm

30W

- 2965ILE-RE030W-U0301 ○ 3,000K





ÁNGULO DE APERTURA





PANELES LED





PANELES LED

EMPOTRABLE CIRCULAR CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 4360LI-0202	○ 6,500K	330Lm	6W
● 4366LI-0302	● 3,000K		
● 4376LI-0202	○ 6,500K	405Lm	9W
● 4377LI-0302	● 3,000K		
● 4361LI-0202	○ 6,500K	600Lm	12W
● 4367LI-0302	● 3,000K		
● 4362LI-0202	○ 6,500K	990Lm	18W
● 4348LI-0302	● 3,000K		
● 4372LI-0202	○ 6,500K	1,680Lm	24W
● 4374LI-0302	● 3,000K		



EMPOTRABLE CUADRADO CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 4363LI-0202	○ 6,500K	330Lm	6W
● 4369LI-0302	● 3,000K		
● 4378LI-0202	○ 6,500K	405Lm	9W
● 4379LI-0302	● 3,000K		
● 4364LI-0202	○ 6,500K	600Lm	12W
● 4370LI-0302	● 3,000K		
● 4365LI-0202	○ 6,500K	990Lm	18W
● 4371LI-0302	● 3,000K		
● 4373LI-0202	○ 6,500K	1,680Lm	24W
● 4375LI-0302	● 3,000K		



WIDE VIEW CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



- 4324LI-PL036W500207 ○ 6,500K ● 4323LI-PL040W500207 ○ 6,500K

*Cubierta blanca / Metal / Vinil





PANELES LED

SOBREPUESTO CIRCULAR CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 4340LII-0202	○ 6,500K	330Lm	6W
● 4346LII-0302	● 3,000K		
● 4380LII-0202	○ 6,500K	405Lm	9W
● 4381LII-0302	● 3,000K		
● 4341LII-0202	○ 6,500K	600Lm	12W
● 4347LII-0302	● 3,000K		
● 4342LII-0202	○ 6,500K	990Lm	18W
● 4348LII-0302	● 3,000K		
● 4352LII-0202	○ 6,500K	1,680Lm	24W
● 4354LII-0302	● 3,000K		



SOBREPUESTO CUADRADO CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz




● 4343LII-0202	○ 6,500K	330Lm	6W
● 4349LII-0302	● 3,000K		
● 4382LII-0202	○ 6,500K	405Lm	9W
● 4383LII-0302	● 3,000K		
● 4344LII-0202	○ 6,500K	600Lm	12W
● 4350LII-0302	● 3,000K		
● 4345LII-0202	○ 6,500K	990Lm	18W
● 4351LII-0302	● 3,000K		
● 4353LII-0202	○ 6,500K	1,680Lm	24W
● 4355LII-0302	● 3,000K		





LÁMPARAS LED





LÁMPARAS LED

LÁMPARAS EMPOTRABLES CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



● 4000ILLI-0202 ○ 6,500K

180Lm

3W

● 4020ILLI-0302 ● 3,000K



● 4005ILLI-0202 ○ 6,500K

455Lm

7W

● 4025ILLI-0302 ● 3,000K



● 4011ILLI-0202 ○ 6,500K

780Lm

12W

● 4032ILLI-0302 ● 3,000K



○ 4010ILLI-0202 ○ 6,500K

*Cubierta blanca

780Lm

12W

○ 4031ILLI-0302 ● 3,000K

● 4015ILLI-0202 ○ 6,500K

975Lm

25W

● 4035ILLI-0302 ● 3,000K





LÁMPARAS LED

LÁMPARA ACENTO CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



- 4101LLI-COVE09W-0301 ● 3,000K

360Lm

9W

- 4101LLI-COVE18W-0301 ● 3,000K

720Lm

18W



LÁMPARA CIRCULAR "EMPOTRABLES COB" CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz

CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz



- 4100LLI-COB010W-0001 ● 5,700K

750Lm

10W

- 4100LLI-COB015W-0001 ● 5,700K

1,125Lm

15W

- 4100LLI-COB030W-0001 ● 5,700K

2,400Lm

30W



LÁMPARA DECORATIVA "MEDIO ARCO" CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz

CA 100V A 240V / 50Hz-60Hz




- 4250LLI-WALLO5W-0301 ● 3,000K

5W



120°

ÁNGULO DE APERTURA





LÁMPARAS LED

LÁMPARA PARA CALLE "ECO STREET"

CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



● 3000ILE-RE030W-300201

● 5,700K

30W

2,400Lm

● 3000ILE-RE050W-300201

● 5,700K

50W

4,000Lm

● 3000ILE-RE060W-300201

● 5,700K

60W

4,800Lm

● 3000ILE-RE075W-300201

● 5,700K

75W

6,400Lm

● 3000ILE-RE100W-300201

● 5,700K

100W


8,000Lm

100Lm/W





FOCOS LED





FOCOS LED

FOCOS PAR CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



● 2239ILI-0201 ○ 6,500K

● 2245ILI-0001 ● 4,000K

● 2242ILI-0301 ● 2,700K

NO SUMERGIBLES



6W

PAR 20
510Lm

● 2240ILI-0201 ○ 6,500K

● 2246ILI-0001 ● 4,000K

● 2243ILI-0301 ● 2,700K

NO SUMERGIBLES



12W

PAR 30
1,200Lm

● 2241ILI-0201 ○ 6,500K

● 2247ILI-0001 ● 4,000K

● 2244ILI-0301 ● 2,700K

NO SUMERGIBLES



15W

PAR 38
1,500Lm

BULBOS CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



● 2150L-A60E27-09W0201 ○ 6,500K

● 2151L-A60E27-09W0301 ● 3,000K

● 2152L-A60E27-12W0201 ○ 6,500K

● 2153L-A60E27-12W0301 ● 3,000K

9W

720Lm

12W

960Lm



FOCOS MR16 CA 85V A 265V / 50Hz-60Hz



● 2237ILI-FO005W160304 ● 2,700K

● 2237ILI-FO005W160305 ● 3,000K

5W

425Lm





PORTA-LÁMPARA PARA FOCOS MR16

*INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.

MÁXIMO: 60W

SERIE 4050

1 ARO FIJO SIN ROTACIÓN, AJUSTE CON RESORTE METÁLICO

- 4050LLI-01MR16-BCO01 DEFLECTOR COLOR BLANCO
- 4050LLI-01MR16-NIQ01 DEFLECTOR COLOR PLATEADO
- 4050LLI-01MR16-DOR01 DEFLECTOR COLOR DORADO
- 4050LLI-01MR16-NEG01 DEFLECTOR COLOR NEGRO



SERIE 4051

1 ARO FIJO Y 1 MÓVIL CON ROTACIÓN 360°, AJUSTE CON RESORTE METÁLICO

- 4051LLI-01MR16-BCO01 DEFLECTOR COLOR BLANCO
- 4051LLI-01MR16-NIQ01 DEFLECTOR COLOR PLATEADO
- 4051LLI-01MR16-DOR01 DEFLECTOR COLOR DORADO
- 4051LLI-01MR16-NEG01 DEFLECTOR COLOR NEGRO



SERIE 4052

1 ARO FIJO Y 1 SEPARABLE SIN ROTACIÓN, AJUSTE CON RESORTE METÁLICO

- 4052LLI-01MR16-BCO01 DEFLECTOR COLOR BLANCO
- 4052LLI-01MR16-NIQ01 DEFLECTOR COLOR PLATEADO
- 4052LLI-01MR16-DOR01 DEFLECTOR COLOR DORADO
- 4052LLI-01MR16-NEG01 DEFLECTOR COLOR NEGRO




*Colores: PLATA, DORADO Y NEGRO "disponibles sólo bajo pedido".





FUENTES DE ALIMENTACIÓN





FUENTES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADORES

CA 127V 50Hz-60Hz a CC 12V o 5V



● 0001FAI /01 1A **12W**

● 0005FAI /02 6A **72W**

● 0006FAI /01 2A **24W**



FUENTES DE PODER

CA 127V o 220V 50-60HZ a CC 12V



● 0500FAI /02
6A **72W**

● 0501FAI /02
12A **150W**

● 0502FAI /02
20A **240W**

● 0503FAI /02
30A **360W**



FUENTES DE PODER IP67

CA 90V-160V A 50Hz -60Hz CC 12V



● 0550FAE - 5A
6A **60W**

● 0550FAE - 08A
12A **150W**

● 0550FAE - 12A
20A **100W**

● 0550FAE - 20A
30A **250W**



NO SUMERGIBLES



VALORAMOS UNA RELACIÓN DE CALIDAD Y APOYO A
NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO.

WWW.SAINZTECH.COM