



iluminación
megamex
LUCES DE ALTO DESEMPEÑO



MEGAMEX
INNOVACIÓN
/PRODUCTOS 2018



www.megamex.com.mx



25
AÑOS
DE ILUMINAR TU VIDA

INDEX

BLACK

- Comercial residencial
- Comercial industrial
- Comercial exterior
- Smart White

6

9

12

15

18

GREEN

- Comercial industrial
- Comercial exterior

22

24

28

BASICS

30

Eficiencia luminosa: Los retos que nos plantea la iluminación del futuro pasan por crear lámparas que consuman menos, iluminen más y ofrezcan una larga vida útil. Gracias a la tecnología LED que incorporamos en nuestros productos, olvídate de ellas por años, una vez instaladas, y ahorra como nunca antes.



INNOVACIÓN

En Megamex cumplimos 25 años innovando en iluminación, utilizando la más avanzada tecnología LED. Gracias a la luz de alto desempeño y durabilidad, hacemos de tu entorno un lugar más sustentable y eficiente, siempre buscando un mayor ahorro económico y energético para ti.

La especialización en el diseño de nuestros productos nos permite ofrecerte las luminarias más novedosas y exigentes, diseñadas para arquitectos, instaladores y profesionales de la iluminación, ideales para proyectos de gran magnitud.

Explora las posibilidades que Megamex te ofrece y decide cómo iluminar tus espacios.

Megamex es...iluminación en constante innovación.

BLACK

LÍNEA BLACK



La innovación es... encontrar nuevos o mejorados
usos a los recursos ya disponibles.
Peter Drucker

Tan importante es iluminar tu hogar como lograr que cada uno de tus clientes se sienta como en casa. Crea los ambientes adecuados para cada actividad y resalta todos los detalles de tu negocio con las luminarias LED. Gracias a su elevado Índice de Reproducción Cromática, mostrarás tus productos con la mayor fidelidad a sus colores naturales.

**PORQUE NECESITAS FOCOS QUE ILUMINEN
Y SEAN TAMBIÉN EL MEJOR ALIADO DECORATIVO
PARA TU LUGAR DE TRABAJO O EL HOGAR.**

BLACK




COMERCIAL
RESIDENCIAL

FLM8

Lámpara de LED mini 7.5 W
Multivoltaje E26.

Potencia	7.5 W	
Tensión de alimentación	90-260 V~	
Flujo luminoso	600 lm	
Temperatura de color	FLM8C	3000 K
	FLM8D	4100 K
	FLM8F	6000 K
Vida media	20 000 h	



LUZ CÁLIDA

LUZ DE DÍA

LUZ FRÍA



COMERCIAL



RESIDENCIAL





INTERIOR

ELED12D

Empotrado de LED 12 W DIMEABLE.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	127 V~
Flujo luminoso	900 lm 1000 lm
Temperatura de color	3000 K 5000 K
Vida media	50 000 h



LUZ CÁLIDA

LUZ FRÍA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



LUMINARIO
EMPOTRADO

PRL12

Panel Redondo de LED
12 W para sobreponer.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V~
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura de color	3000 K 6000 K
Vida media	20 000 h




COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR






COMERCIAL
INDUSTRIAL

STKLED2X20

Stanka de LED ABS T8
2x20 W con clips de acero
inoxidable.

Potencia	2X20 W
Tensión de alimentación	90-290 V~
Flujo luminoso	3 200 lm
Temperatura de color	4 100 K/6 500 K
Vida media	30 000 h





STKLED2X20
Desarrollamos una luminaria versátil en sus usos y aplicaciones, de alta resistencia, a prueba de vapor y broches metálicos. Es decir, una luminaria que se adapta a tus necesidades.

GLED2B

Gabinete de LED 72 W
Tipo Panel Ultra Slim Rectangular.

Potencia	72 W
Tensión de alimentación	90-277 V~
Flujo luminoso	5 600 lm
Temperatura de color	5 500 K
Vida media	20 000 h



G220LED

Gabinete LED.

Potencia	2X20 W
Tensión de alimentación	90-290 V~
Flujo luminoso	3000 lm
Temperatura de color	4 100 K / 6 500 K
Vida media	30 000 h



COMERCIAL
EXTERIOR

EXL100F

Reflector antivandalismo 100 W
LED IK 08.




COMERCIAL



INDUSTRIAL





INTERIOR



EXL150F

Reflector antivandalismo
150 W LED IK 08.



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR

COMERCIAL INTERIOR


CEL8B

Empotrado tipo campana
LED 7.5W.



Colores: ●●

Incluye foco*



 LUZ DE DÍA

 LUZ FRÍA

COMERCIAL



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



EXTERIOR



SMART WHITE




Damos un paso hacia adelante en la iluminación. Smart White es la nueva propuesta de luminarios con tecnología ajustable, con el que podrás adaptar tanto la intensidad de luz como la temperatura de color que más convenga en cada momento.

GSW40

Panel de LED 40 W Smart White de intensidad y tonalidad ajustables.


Potencia	40 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	Hasta 2 700 lm
Temperatura de color	Desde 3000 K hasta 6500 K
Vida media	20 000 h



ESW18

Empotrado tipo panel de LED Smart White dimeable 18 W multivoltaje con intensidad y tonalidad ajustables.

Potencia	18 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1 300 lm
Temperatura de color	Desde 3000 K hasta 5500 K
Vida media	20 000 h



ESW12

Luminario de LED para empotrar con intensidad y tonalidad ajustables.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	900 lm
Temperatura de color	Desde 3000 K hasta 6500 K
Vida media	20 000 h



LUMINARIA PARA BOTE INTEGRAL

Iluminación personalizada: La iluminación influye directamente en nuestro estado de ánimo y confort, luz fría para tareas que requieran concentración, luz cálida para zonas de relajación, y neutra para obtener el mejor equilibrio.



REINVENCIÓN

En Megamex llevamos 25 años reinventando la iluminación e innovando nuestros productos con la más avanzada tecnología en luminarias y lámparas LED. Gracias a la luz de alto desempeño y durabilidad, hacemos de tu entorno un lugar más sustentable y eficiente, siempre buscando un mayor ahorro económico y energético para ti.

La especialización en iluminación de ámbito industrial, nos permite ofrecerte las luminarias más novedosas y exigentes, diseñadas para arquitectos, instaladores y profesionales de la iluminación, ideales para proyectos de gran magnitud.

Explora las posibilidades que Megamex te ofrece y decide cómo quieres iluminar.

Megamex es...iluminación en constante innovación.



LÍNEA GREEN

El verdadero progreso es el que pone
la tecnología al alcance de todos
Henry Ford

GREEN




COMERCIAL
INDUSTRIAL

LBL30

Campana Low Bay 30W
Entrada E26 Multivoltaje.

Potencia	30 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	2 400 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



CL1X20LED

Canaleta con bases para tubo T8 LED.

Potencia	20 W
Tensión de alimentación	90-260 V~
Flujo luminoso	1 760 lm
Temperatura de color	4 100 K / 6 500 K
Vida media	50 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL




RESIDENCIAL



INTERIOR




Incluye tubo*



GLED1B

Gabinete panel 40 W LED Ultra Slim cuadrado. Marco color blanco.

Potencia	40 W
Tensión de alimentación	90-260 V~
Flujo luminoso	3 200 lm
Temperatura de color	5 000 K
Vida media	20 000 h



LUZ FRÍA



COMERCIAL




INDUSTRIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



COMERCIAL EXTERIOR


SSLED10

Suburbana solar de LED
10 W con fotocelda y sensor
de movimiento.

Potencia	10 W
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	6 000 K
Vida media	20 000 h





❄️ LUZ FRÍA



ESUL5C

Empotrado sumergible
universal IP68.

Potencia	5 W
Tensión de alimentación	90-260 V~
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura de color	3 000 K
Vida media	20 000 h



REJILLA
ANTIDESLUMBRANTE

LÁMPARA
INCLUIDA



La versatilidad en iluminación implica, no solamente adaptarse a los cambios y tendencias crecientes, sino también iluminar según las necesidades más básicas de cada individuo. ¿Quién dijo que las luminarias de alto desempeño y eficiencia no pueden estar al alcance de todos? Porque sabemos lo que te gusta, con la Línea Basics ahora disfrutarás de un catálogo de la mayor calidad de productos a unos precios sorprendentes, sin renunciar a ninguna de las prestaciones.

**PORQUE NECESITAS FOCOS QUE ILUMINEN
Y SEAN TAMBIÉN EL MEJOR ALIADO DECORATIVO
PARA TU LUGAR DE TRABAJO O EL HOGAR.**

BASICS

BASICS




Hay gente que no está acostumbrada a un entorno en que la calidad excelente es la norma.

Steve Jobs

R10

Reflector BASIC de LED
10 W para exteriores.


Potencia	10 W
Tensión de alimentación	127 V~
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



R20

Reflector BASIC de LED
20 W para exteriores.


Potencia	20 W
Tensión de alimentación	127 V~
Flujo luminoso	1 650 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



R50

Reflector BASIC de LED
50 W para exteriores.

Potencia	50 W
Tensión de alimentación	127 V~
Flujo luminoso	4 300 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



BASIC SPOT

Microreflector BASIC de LED 5 W.


Potencia	5 W
Tensión de alimentación	127 V~
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	20 000 h



EVERTUBE

Tubo T8 de LED 17 W de larga duración
y alta eficiencia luminosa.

Potencia	17 W
Tensión de alimentación	90-290 V~
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	20 000 h



MÉXICO

OCCIDENTE
Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera, C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 33 3003 8700 / 01 33 3666 0007
Ventasoccidente@megamex.com.mx

NORTE
Héroes del 47 NTE. No. 1280
Col. Terminal, C.P. 65480
Monterrey, N.L., México.
Tel: 01 (81) 8647 4516 / 8372 2108
Ventasnorte@megamex.com.mx

NOROESTE
Privada de Guatemala No. 2005
Col. Humaya, C.P. 80020
Tel: Ventas (667) 7546 596
Oficinas: (667) 7500 528, 7500 665
Ventasnoroeeste@megamex.com.mx

BAJIO
Bodega #15, Circuito Balvanera
Fracc. Industrial Balvanera, El Pueblito
C.P. 76900 Corregidora, Qro.
Tel: 01 (442) 1956 527 en Guadalajara
01 (442) 1955 763 y 64 en Queretaro
Ventasbajio@megamex.com.mx

CENTRO
José M. Marroquí, No. 83 Int. 201
Col. Centro, CDMX.
Tel: 55 1054 2722 / 55 4336 7613
Oficinas: 55 1054 2721
Ventascentro@megamex.com.mx



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

LATAM

GUATEMALA
Tel: (502) 52 03 86 96

EL SALVADOR
Tel: (503) 23 27 68 00

HONDURAS
Tel: (504) 25 52 44 59

COSTA RICA
Tel: (506) 24 94 59 80

PANAMÁ
Tel: (507) 17 03 67 82

COLOMBIA
Tel: (057) 30 06 21 39 27



iluminación
megamex
LUCES DE ALTO DESEMPEÑO



www.megamex.com.mx