



GEO POWER
energía alternativa e iluminación

Iluminamos tu vida

CATÁLOGO 2024



[geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)



[Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)



[geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)

¿Quiénes SOMOS?

Geopower es una empresa con más de 15 años de trayectoria dentro del mercado de productos de iluminación. Nuestro equipo les ofrece un excelente servicio a nuestros clientes alrededor de toda la República mexicana y un extenso catálogo de productos de la más alta calidad, mejor diseño y mejor precio. Llevamos a cabo tus proyectos en hogar, oficinas y en la ciudad. Donde lo necesites, Geopower será la mejor solución.

MISIÓN:

Proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles a lo largo del país productos de la más alta calidad al mejor precio y brindarles un excelente servicio con pasión y dedicación para lograr la satisfacción total de nuestros clientes.

VISIÓN:

Ser el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación brindado la más alta calidad y el mejor precio del mercado a nuestros clientes.

 [geopower.mx/](#) |  [Geopower.iluminacion/](#) |  [geopower.com.mx/](#)

Iluminamos tu vida

- Uso Interior ----- 
- Uso Exterior ----- 
- Material ----- 
- Temperatura ----- 
- Horas de Vida ----- 
- Color de Luz ----- 
- Número de Piezas ----- 
- Tipo de Entrada ----- 
- Indice de Protección -- 
- Nuevo Producto ----- 
- Años de Garantía ----- 

LUMINARIO LED ----- Pág. 6 - 23

- BULBOS ----- Pág. 8 -9
- 3PACK ----- Pág. 10
- 4 PACK ----- Pág. 11
- MINICAN ----- Pág. 12 - 13
- TOLEDOS ----- Pág. 14 - 15
- VINTAGE ----- Pág. 16 - 17
- VELA ----- Pág. 18
- TUBOS ----- Pág. 19
- SPOTILINE OPALINO ----- Pág. 20 - 21
- SPOTILINE TRANSPARENTE----- Pág. 22 - 23

LUMINARIO INTERIOR ----- Pág. 24 - 39

- EMPOTRADOS ----- Pág. 26 - 29
- PANELES REDONDOS SOBREPONER ----- Pág. 30 - 33
- EMPOTRADOS LED DIRIGIBLE ----- Pág. 34
- PANELES CUADRADOS ----- Pág. 36 - 37
- LÁMPARA DE EMERGENCIA ----- Pág. 38
- ARBOTANTES ----- Pág. 39

LUMINARIO EXTERIOR ----- Pág. 40 - 43

- EMPOTRADOS DE PISO ----- Pág. 42
- FAROLES ESPAÑA ----- Pág. 43

INDUSTRIAL INTERIOR ----- Pág. 44 - 49

- REGLETAS ----- Pág. 46
- GABINETES ----- Pág. 47 - 48
- UFOS ----- Pág. 49

INDUSTRIAL EXTERIOR ----- Pág. 50 - 61

- REFLECTORES ----- Pág. 52 - 54
- REFLECTORES RGB ----- Pág. 55
- SUBURBANAS ----- Pág. 56 - 58
- SUBURBANAS DE TORQUE ----- Pág. 59 - 61

SOLARES ----- Pág. 62 - 67

- REFLECTORES SOLARES ----- Pág. 64
- ESTACA SOLAR ----- Pág. 65
- SUBURBANAS SOLARES ----- Pág. 66 - 67

NUEVOS LANZAMIENTOS ----- Pág. 68 - 73

- ARBOTANTES SOLARES ----- Pág. 70
- ESTACA SOLAR RGB ----- Pág. 71
- UFOS ----- Pág. 72 y 73

CEDIS GEOPOWER ----- Pág. 74



geopower.com.mx/

LED



LUMINARIO

Iluminamos tu vida

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR



LED06/3WP

Lámpara LED Blanco

Lumens: 280 lm
Potencia: 3 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 83 - 50 mm

6500 K

Luz de día

100 pzas

3 años
GARANTÍA



LED06/5W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 440 lm
Potencia: 5 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 98 - 55 mm

6500 K

Luz de día

100 pzas

3 años
GARANTÍA



LED06/10W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 810 lm
Potencia: 10 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 60 - 110 mm

6500 K

Luz de día

100 pzas

3 años
GARANTÍA



LED06C/10W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 810 lm
Potencia: 10 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 60 - 110 mm

2700 K

Luz cálida

100 pzas

3 años
GARANTÍA



LED07/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 1400 lm
Potencia: 15 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 134 - 70 mm

6500 K

Luz de día

100 pzas

3 años
GARANTÍA



LED07C/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: 1400 lm
Potencia: 15 W
Tensión: 127 VAC
Medidas: 134 - 70 mm

2700 K

Luz cálida

100 pzas

3 años
GARANTÍA

IP20

USO
INTERIOR

15 000 HRS
DE VIDA

ALUMINIO/
PLÁSTICO

E26

3 PACK

4 PACK



LED06/10W3

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
Potencia: **10W**
Tensión: **127 VAC**
Medidas: **60 - 110 mm**



6500 K



Luz de día



120 pzas



3 años
GARANTÍA



LED06/10W4

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
Potencia: **10W**
Tensión: **127 VAC**
Medidas: **60 - 110 mm**



6500 K



Luz de día



120 pzas



3 años
GARANTÍA

IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

G9



LED01/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 16 x 50 mm

6500 K

Luz de día

10C/50 pzas

3 años GARANTIA



LED01C/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 16 x 50 mm

2700 K

Luz cálida

10C/50 pzas

3 años GARANTIA



LED02/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 16 x 45 mm

6500 K

Luz de día

10C/50 pzas

3 años GARANTIA



LED02C/4W

T mini Blanco

Lumens: 300 lm
Potencia: 3.5 W
Tensión: 100 - 127 VAC
Medidas: 16 x 45 mm

2700 K

Luz cálida

10C/50 pzas

3 años GARANTIA

IP20

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC

G5

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



ADAPTADOR/E40

Accesorio para Toledo
Se vende por separado

Material: **Aluminio**
Terminado: **Metálico**
Entrada: **E40**
Medidas: **19 x 41.5 mm**



100 pzas



1 año
GARANTÍA



LED06/20W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **1600 lm**
Potencia: **20 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **80 x 145 mm**



6500 K



Luz de día



50 pzas



3 años
GARANTÍA



LED06/36W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **3300 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K



Luz de día



25 pzas



3 años
GARANTÍA



1 adaptador
incluido



LED06/50W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **4500 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K



Luz de día



25 pzas



3 años
GARANTÍA



LED06/100W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **8000 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **100 - 245 VAC**
Medidas: **235 x 135 mm**



6500 K



Luz de día



10 pzas



3 años
GARANTÍA



1 adaptador
incluido

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP40

ALUMINIO/
CRISTAL

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



VG01/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **118 x 80 mm**



VG02/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **138 x 64 mm**



VGVE12/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **92 x 32 mm**



VGVE26/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **1192 x 32 mm**



VGA60C/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **105 x 60 mm**



VGA60D/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **105 x 60 mm**



IP40

USO
INTERIOR

15 000 HRS
DE VIDA

ALUMINIO/
CRISTAL

E26

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



LEDV1/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco

Lumens: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **99 x 37 mm**



LEDV3/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco

Lumens: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **99 x 37 mm**



LA-LED/18W

Tubo LED Opalino - Cristal + PVC

Lumens: **1650 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **1200 x 28 mm**



LA-LED/36W

Tubo LED Opalino - Aluminio + PC

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **100 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 30 mm**



LA-LED-T/18W

Tubo LED Transparente - Cristal + PVC

Lumens: **1650 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **1200 x 28 mm**



LA-LED-T/36W

Tubo LED Transparente - Aluminio + PC

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 30 mm**



IP22

USO
INTERIOR

30 000 HRS
DE VIDA

SPOTLINE OPALINO

IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR



GX5.3

LA-315CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA



GX5.3

LA-315CP/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA



GX5.3

LA-315CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA



GU10

LA-320CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA



GU10

LA-320CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA



E26

LA-326CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **185 - 265 VAC50 x**
Medidas: **50 mm**

3000 K

Luz cálida

25 pzas

3 años GARANTÍA

IP20

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC

SPOTLINE TRANSPARENTE

IP20

ABS + PC
30 000 HRS DE VIDA
USO INTERIOR



GX5.3
LA-315P/3W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



GX5.3
LA-315P/4W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



GU10
LA-320P/4W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



E26
LA-326P/4W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **350v lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



GX5.3
LA-315P/6W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



GU10
LA-320P/3W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



GU10
LA-320P/6W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA



E26
LA-326P/6W
Lámpara decorativa LED
Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**

6500 K Luz de día 25 pzas 3 años GARANTÍA

IP20

USO INTERIOR
30 000 HRS DE VIDA
ABS + PC

Iluminamos tu vida

INTERIOR

LUMINARIO

EMPOTRADO

EMPOTRADO



LR-LED/3W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 280 lm
Potencia: 3 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 80 x 50 x 20 mm



6500 K



Luz de día



100 pzas



1 año
GARANTÍA



LR-LED/6W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 600 lm
Potencia: 6 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 105 x 60 x 20 mm



6500 K



Luz de día



60 pzas



1 año
GARANTÍA



LR-LED/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



6500 K



Luz de día



30 pzas



1 año
GARANTÍA



LR-LEDC/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 160 x 15 mm



6500 K



Luz de día



30 pzas



1 año
GARANTÍA

EMPOTRADO

EMPOTRADO



LR-LEDS/12W

Luminario de LED - Satin

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



LR-LEDN/12W

Luminario de LED - Negro

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



IP22

ACERO /
POLICARBONATO

30 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR



LR-LED/12W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 170 x 32 mm

6500 K

Luz de día

30 pzas

3 años
GARANTÍA

LR-LED/18W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 225 x 32 mm

6500 K

Luz de día

20 pzas

3 años
GARANTÍA

LR-LED/24W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: 2100 lm
Potencia: 24 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 280 x 28 mm

6500 K

Luz de día

20 pzas

3 años
GARANTÍA



LR-LEDN/12W-SP

Luminario de LED - Negro

Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 170 x 32 mm

6500 K

Luz de día

30 pzas

3 años
GARANTÍA

LR-LEDN/18W-SP

Luminario de LED - Negro

Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 24 mm

6500 K

Luz de día

20 pzas

3 años
GARANTÍA

IP22

USO
INTERIOR

30 000 HRS
DE VIDA

ACERO-ACRILICO

IP22

ACERO-ACRILICO

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR



LR-LEDS/12W-SP

Luminario de LED - Satin


Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 170 x 32 mm

6500 K

Luz de día

30 pzas

1 año GARANTIA



LR-LEDS/18W-SP

Luminario de LED - Satin

Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 24 mm

6500 K

Luz de día

20 pzas

1 año GARANTIA



LR-LEDC/12W-SP

Luminario de LED - Cromado

Lumens: 1050 lm
Potencia: 12 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 170 x 32 mm

6500 K

Luz de día

30 pzas

1 año GARANTIA



LR-LEDC/18W-SP

Luminario de LED - Cromado

Lumens: 1575 lm
Potencia: 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 210 x 24 mm

6500 K

Luz de día

20 pzas

1 año GARANTIA

IP22

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ACERO-ACRILICO

DIRIGIBLE

PANEL AJUSTABLE



LRD/5W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: **550 lm**
Potencia: **5 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **90 x 40 mm**



LRD/9W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: **810 lm**
Potencia: **9 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **117 x 44 mm**



PAJ/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: **1400 lm > 80 lm/w**
Potencia: **15 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **174 x 10 mm**



PAJC/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: **1400 lm > 80 lm/w**
Potencia: **15 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **174 x 10 mm**



IP40

ALUMINIO

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR



PALED/40W

Luminario tipo Panel - Blanco

Lumens: 3600 lm
Potencia: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 8 mm

6500 K

Luz de día

10 pzas

1 año GARANTÍA



PALED/40W-SN

Luminario tipo Panel - Satin

Lumens: 3600 lm
Potencia: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 8 mm

6500 K

Luz de día

10 pzas

1 año GARANTÍA



PALEDBK/40W

Luminario tipo Panel - Blanco

Lumens: 3600 lm
Potencia: 40 W
Tensión: 85 - 265 VAC
Medidas: 595 x 595 x 30 mm

6500 K

Luz de día

6 pzas

1 año GARANTÍA



PALED/ACCESORY

Accesorio de suspensión para Panel
Se vende por separado

Material: Acero / Aluminio
Terminado: Metálico
Piezas: 16
Largo del cable: 1.4 mts

100 pzas

1 año GARANTÍA

IP40

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO POLICARBONATO

LÁMPARA DE EMERGENCIA

ARBOTANTE



LA-507

Luminario de LED Blanco

Lumens: **Luz baja 250 lm**

Luz alta 500 lm

Potencia: **3 W**

Tensión: **127 VAC**

Medidas: **56 x 340 x 33 mm**



6500 K



Luz de día



40 pzas



1 año
GARANTÍA



ARB/15W

Arbotante Blanco

Lumens: **1500 lm**

Potencia: **15 W**

Tensión: **100 - 127 VAC**

Medidas: **170 x 60 mm**



6500 K



Luz de día



100 pzas



3 años
GARANTÍA

ARB/15WL

Arbotante Blanco

Lumens: **1500 lm**

Potencia: **15 W**

Tensión: **100 - 127 VAC**

Medidas: **200 x 95 x 60 mm**



6500 K



Luz de día



60 pzas



3 años
GARANTÍA

IP22

PLÁSTICO

300 RECARGAS
DE VIDA

USO
INTERIOR

NUEVA
IMAGEN

IP65

USO
INTERIOR

30 000 HRS
DE VIDA

ABS + PC

EXTERIOR

LUMINARIO

Iluminamos tu vida



SPOTLINE

Se vende por separado - Pág. 20



LE-010

Cristal Templado - Base color Negro

Potencia: 50 W
Tensión: 127 VAC
Consumo: 0.39 A
Medidas: 140 x 99 x 76 mm



VINTAGE

Se vende por separado - Pág. 17



LF6CD/N

Farol con cristal videlado - Negro

Potencia: 100 W
Tensión: 127 VAC
Consumo: 790 mA
Medidas: 370 x 140 x 200 mm



LF6CD/B

Farol con cristal videlado - Blanco

Potencia: 100 W
Tensión: 127 VAC
Consumo: 790 mA
Medidas: 370 x 140 x 200 mm



IP65

ACERO INOXIDABLE

USO EXTERIOR

GX5.3

NUEVO

IP40

USO EXTERIOR

Aluminio

E26

Iluminamos tu vida

INTERIOR

INDUSTRIAL



geopower.com.mx/

REGLETA



REG-LED-T/36W

Regleta de LED - Transparente

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 37 x 30 mm**

6500 K

Luz de día

30 pzas

1 año GARANTÍA



- Tipo de entrada
- Cables incluidos



REG-LED/36W

Regleta de LED - Opalino

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 38 x 30 mm**

6500 K

Luz de día

30 pzas

1 año GARANTÍA

GABINETE SLIM



GE/18W-SE

Gabinete Slim a prueba de vapor Gris
Gabinete para 2 tubos

Potencia: **2 x T8 18 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **1265 x 80 x 100 mm**

10 pzas

1 año GARANTÍA



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 19



TUBO LA-LED-T

Tubos Transparente
Se venden por separado pag. 19



GE-SL

Gabinete Slim a prueba de vapor Gris
Gabinete para 2 tubos

Potencia: **2 x 18 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **1260 x 100 x 70 mm**

8 pzas

1 año GARANTÍA

IP65

ACERO + PVC
USO INTERIOR



LA-304L

Gabinete de Rejilla Blanco para 2 tubos

Potencia: 2 x T8 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 125 x 1245 mm



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 19



TUBO LA-LED-T

Tubos Transparente
Se venden por separado pag. 19



EGCUFO/100W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 234 x 55 x 85 mm



6500 K



Luz de día



5 pzas



3 años
GARANTÍA



EGCUFO/150W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 285 x 55 x 85 mm



6500 K



Luz de día



5 pzas



3 años
GARANTÍA



EGCUFO/200W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 20 000 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 315 x 55 x 85 mm



6500 K



Luz de día



5 pzas



3 años
GARANTÍA

IP65

USO INTERIOR
30 000 HRS DE VIDA
ALUMINIO

Iluminamos tu vida

EXTERIOR

INDUSTRIAL

REFLECTOR

REFLECTOR



REFLED/20W

Reflector LED - Negro

Lumens: 1800 lm
Potencia: 20 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 137 x 117 x 24 mm



REFLED/30W

Reflector LED - Negro

Lumens: 2700 lm
Potencia: 30 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 161 x 127 x 30 mm



REFLED/50W

Reflector LED - Negro

Lumens: 4500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 204 x 152 x 35 mm



REFLED/100W

Reflector LED - Negro

Lumens: 7000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 275 x 230 x 26 mm



REFLED/200W

Reflector LED - Negro

Lumens: 13500 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 337 x 288 x 37 mm



REFLED/300W

Reflector LED - Negro

Lumens: 27000 lm
Potencia: 300 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 443 x 330 x 37 mm



IP65

ALUMINIO



30 000 HRS
DE VIDA

USO
EXTERIOR



IP65

ALUMINIO



30 000 HRS
DE VIDA

USO
EXTERIOR



REFLECTOR

REFLECTOR RGB



Escanea y mira cómo funciona este producto



REFLEDC/30W

Reflector LED - Negro

Lumens: 2700 lm
Potencia: 30 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 161 x 127 x 30 mm



3000 K



Luz cálida



20 pzas



3 años GARANTÍA



REFLEDC/50W

Reflector LED - Negro

Lumens: 4500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 204 x 152 x 35 mm



3000 K



Luz cálida



10 pzas



3 años GARANTÍA



REFLEDRGB/50W

Reflector LED - Negro

Lumens: 4500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 203 x 151 x 35 mm



3000 K



Luz RGB



40 pzas



3 años GARANTÍA



REFLEDRGB/100W

Reflector LED - Negro

Lumens: 9000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 269 x 216 x 35 mm



3000 K



Luz RGB



20 pzas



3 años GARANTÍA



REFLEDRGB/200W

Reflector LED - Negro

Lumens: 18000 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 377 x 287 x 40 mm



3000 K



Luz RGB



10 pzas



3 años GARANTÍA

IP65

ALUMINIO

40 000 HRS DE VIDA

USO EXTERIOR



TUB-SUB/GC
Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL
Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC
Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL
Negro Largo - Se vende por separado



SUBFOT/50W
Lámpara de LEDS omnidireccional - Negro

Lumens: 5500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 179.5 x 490 x 98 mm



6500 K



Luz de día



10 pzas



5 años GARANTIA



SUBFOT/100W
Lámpara de LEDS omnidireccional - Negro

Lumens: 10000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 597 x 214 x 99 mm



6500 K



Luz de día



5 pzas



5 años GARANTIA



TUB-SUB/GC
Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL
Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC
Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL
Negro Largo - Se vende por separado

IP65

USO EXTERIOR

40 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO

SUBURBANA

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado



SUBFOT/150W

Lámpara de LEDS omnidireccional - Negro

Lumens: **15000 lm**
Potencia: **150 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **628.1 x 233.1 x 99.8 mm**



6500 K



Luz de día



5 pzas



5 años GARANTÍA



Fotocelda (incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: **Polycarbonato**
Terminado: **Negro**
Voltaje: **0 - 480 VAC**
IP: **66**



30 pzas



1 año GARANTÍA



TSUBFOT/50W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: **5500 lm**
Potencia: **150 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **628.1 x 233.1 x 99.8 mm**



6500 K



Luz de día



5 pzas



5 años GARANTÍA



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR

SUBURBANA DE TORQUE

IP65

ALUMINIO

36 000 HRS
DE VIDA

USO
EXTERIOR

NUEVO



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado



Fotocelda
(incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: **Polycarbonato**
Terminado: **Negro**
Voltaje: **0 - 480 VAC**
IP: **66**



30 pzas



TSUBFOT/100W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: **10000 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **85 - 277 VAC**
Medidas: **585 x 182 x 112 mm**



6500 K

Luz de día

10 pzas

5 años

Garantía



Fotocelda
(incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: **Polycarbonato**
Terminado: **Negro**
Voltaje: **0 - 480 VAC**
IP: **66**



30 pzas



TSUBFOT/150W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: **15000 lm**
Potencia: **150 W**
Tensión: **85 - 277 VAC**
Medidas: **646 x 118 x 212 mm**



6500 K

Luz de día

10 pzas

5 años

Garantía



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado

IP65

USO
EXTERIOR

40 000 HRS
DE VIDA

ALUMINIO

NUEVO

Iluminamos tu vida

SOLARES

REFLECTOR

ESTACA



Escanea y mira el video
del armado de producto



Escanea y mira el video
de armado de producto



Botón de encendido
e intensidad de luz



REFLEDS/50W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **1200 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **3.2 VCD / 6 Ah**
Medidas: **240 x 45 x 175 mm**



REFLEDS/100W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **1800 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **3.2 VCD / 15 Ah**
Medidas: **294 x 45 x 199 mm**



REFLEDS/200W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **3200 lm**
Potencia: **200 W**
Tensión: **3.2 VCD / 20 Ah**
Medidas: **369 x 45 x 254 mm**



LESC-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 255 mm**



LESD-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 255 mm**





SUBSOL/60W

Lámpar de LED Solar - Negro

Lumens: 3000 lm
Potencia: 60 W
F.P.: > 0.8
Medidas: 485 x 220 x 54 mm



6500 K



Luz de día



10 pzas



5 años GARANTIA



SUBSOL/120W

Lámpar de LED Solar - Negro

Lumens: 3200 lm
Potencia: 120 W
F.P.: > 0.8
Medidas: 720 x 240 x 57 mm



6500 K



Luz de día



5 pzas



5 años GARANTIA

Iluminamos tu vida

NUEVOS LANZAMIENTOS

ARBOTANTE

ESTACA RGB

IP65

1. ABS
2. ABS + PC

3 NOCHES

USO EXTERIOR

NUEVO



Botón de encendido e intensidad de color

ARBS/6W

Lámpara Led Solar Gris

Lumens: **Luz baja 150 lm**
Luz alta 800 lm
Potencia: **6 W**
Tensión: **3.7 V / 3000 mA**
Medidas: **219 x 95 x 61.6 mm**



6500 K

Luz de día

18 pzas

3 años GARANTÍA



Botón de encendido e intensidad de color

ARBS-CCT/8W

Lámpara Led Solar Negro

Lumens: **Luz baja 150 lm**
Luz alta 1450 lm
Luz constante 800 lm
Potencia: **8 W**
Tensión: **3.7 V / 6000 mA**
Medidas: **142.6 x 288 x 226.7 mm**



6500 K

Luz de día

9 pzas

3 años GARANTÍA

4000 K

Luz neutra

3000 K

Luz cálida




Botón de encendido y cambio de color



LESRGB-050

Luminario solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7 V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 255 mm**



6500 K

Luz RGB

30 pzas

3 años GARANTÍA

- Rojo

- Verde

- Morado

- Amarillo

- Azul

IP65

USO EXTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC

NUEVO

IP65

POLICARBONATO

40 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR



HBCUFO/100W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 17 000 lm
Potencia: 100 W - 75W - 50W
Tensión: 120 - 277 VAC
Medidas: 230 x 161 mm

6500 K

Luz de día

1 pza

5 años GARANTÍA



HBCUFO/150W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 25000 lm
Potencia: 150 W - 110 W - 75 W
Tensión: 100 - 275 VAC
Medidas: 273 x 161 mm

6500 K

Luz de día

1 pza

5 años GARANTÍA



HBCUFO/200W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 34 000 lm
Potencia: 200 W - 150 W - 100 W
Tensión: 100 - 275 VAC
Medidas: 308 x 166 mm

6500 K

Luz de día

1 pza

5 años GARANTÍA



EGCUFO/100W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 120.2 x 85.5 mm

6500 K

Luz de día

5 pzas

3 años GARANTÍA



EGCUFO/150W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 141.9 x 87 mm

6500 K

Luz de día

5 pzas

3 años GARANTÍA



EGCUFO/200W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 20 000 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 141.9 x 87 mm

6500 K

Luz de día

5 pzas

3 años GARANTÍA

IP65

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO

NUEVO



GUADALAJARA

Camino a San Ángel 1100-C
Col. Tesistán, Zapopan
C.P. 45200
T. (33) 3897 0014

CIUDAD DE MÉXICO

Av. Benito Juárez #1
Col. Urbana Ixhuatepec
Ecatepec de Morelos C.P. 55349
Tel. (55) 5115 6417

Victoria 32 3er piso
Despacho 303 Col. Centro
Del. Cuauhtémoc. C.P. 06720
Tel. (55) 5521 7452

MONTERREY

Av. Bernardo Reyes 4250 Nte.
Col. Niño Artillero
Monterrey, Nuevo León C.P. 64280
Tel. (81) 8331 2677

Iluminamos tu vida





GEO POWER
energía alternativa e iluminación



Iluminamos tu vida



[geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)



[Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)



[geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)